

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

KISIM -2-

1.MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1.Madde Karışımın Kimliği

1.1.1. Ticari Marka : MISNET

1.1.2. Ürün Tanımı/İsmi: OTO ŞAMPUANI

1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanmış Uygun Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımlar :

Otomotiv grubu ürün; temizlik ürünü

1.3. Güvenlik Bilgi formu Tedarikçisinin Bilgileri

Firma Adı : **Misnet Kozmetik ve Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. A.Ş.**

Adresi : Haraççı Mah. Haraççı Hadımköy Yolu No: 19 Arnavutköy- İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon : +90 (212) 683 00 96-97

Web Adresi : www.misnetkozmetik.com.tr

E-Mail Adresi : misnet@misnetkozmetik.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numaraları

Firma Danışma : +90 (212) 683 00 96-97

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) : 114

Acil Sağlık Hizmetleri : 112

2.ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması

Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri

Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 – H319

2.2. Etiket Unsurları/Etikette Belirtilmesi Gereken İfadeler

2.2.1. Zararlılık İşareti/Piktogram



GHS07
DİKKAT

2.2.2. Uyarı kelimesi

2.2.3. Zararlılık İfadesi

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

2.2.4.Önlem İfadeleri

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise:Tıbbi yardım/bakım alın.

P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

Etiketlemeyi Belirleyen Bileşenler : Sodium lauryl ether sulfate;Benzenesulfonic acid
Amides,coco,N,N-bis(hydroxyethyl)

2.3.Diğer Zararlar : Yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

3.BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler : Uygulanmaz

3.2. Karışımlar : Çözücü/karışım tamamlayıcı; deiyonize su (Cas No: 7732-18-5)

HAMMADDE	CAS NO	EC NO	İÇERİK (% kütlece)	SINIFLANDIRMA	
				Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu	Zararlılık İfadesi Kodu*
Sodium lauryl ether sulfate	68585-34-2	500-223-8	%5-15	Cilt Tah.2 Göz Tah. 2	H315 H319
Benzenesulfonic acid	68584-22-5	271-528-9	%1-5	Göz Tah. 2	H319
Amides,coco,N,N-bis(hydroxyethyl)	68603-42-9	271-657-0	%1-3	Cilt Tah.2 Göz Tah. 2	H315 H319
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione	6440-58-0	229-222-8	% 0,2	Akut Tok. 4	H302
Esans	-	-	% 0,2	-	-

* H ifadelerinin tam metni için: Bakınız 16. Bölüm Madde 16.6.1.

4.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması

Herhangi bir rahatsızlık durumunda tıbbi yardım alın. Bu güvenlik bilgi formunu doktora gösterin.

4.1.1 .Göz ile temasta : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık birimlerinden tıbbi yardım alın.

4.1.2. Deri ile temasta: Cilt ile temasında ellerinizi sabun ile yıkayın ve su ile durulayın.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık birimlerinden tıbbi yardım alın.

4.1.3. Solunum: Solunum güçleşmesi halinde açık havaya çıkın/çıkartınız.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık birimlerinden tıbbi yardım alın.

4.1.4. Yutma: Su ile çalkalayın.Kusturmayın.Acil müdahalenin yapılacağı yere nakledin.

4.2. Ciddi Dereceli,Akut Veya Gecikmeli Ortaya Çıkan Semptomlar ve Etkiler

Ciddi göz tahrişine yol açar.

4.3. Tıbbi Acil Yardım Veya Özel Tedavi İle İlgili Bilgiler

Bilgi Mevcut Değildir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık birimlerinden tıbbi yardım alın.

5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler :

Toz, alkole dayanıklı köpük veya karbondioksit (CO₂).

Konteynerleri soğutmak için su kullanılabilir.

5.2.Madde Veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Bozunması toksik dumanlar türetebilir.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Olası Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve koruyucu yangın elbisesi kullanmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

6.KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

6.1. Kişisel Tedbirler ,koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Maruziyet kontrolü ve 8. bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız.

6.2. Çevresel Tedbirler

Uygun olmayan şekilde çevreye deşarj edilmesine engel olun.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz

6.3. Muhafaza Etme Ve Temizleme İçin Yöntem ve Malzemeler

Fazla miktarda döküldüğünde daha sonra bertaraf etmek ya da geri kazanmak için dökülen yerin çevresini toprakla çevirin. . Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştiriniz ve madde 13'e göre tasfiye ediniz.

6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Madde 13'e göre tasfiye edin.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Göz ve cilt ile temasından sakının.

Etiket üzerindeki önlemleri dikkate alınız.

7.2. Uyumsuzluklar Dahil Olmak Üzere Güvenli Depolama Koşulları

Serin, kuru ve iyi havalandırılan ortamda depolayın. Karışımı orijinal ambalajında depolayın.

Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.

Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.

7.3. Belirli Son Kullanımlar :Ürün Etiket bilgisini dikkate alınız.

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir

8. MARUZ OLMA KONTROLLERİ/ KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri: Bilgi Mevcut Değildir

8.2. Maruziyet Sınırlaması ve Denetlenmesi

Kişisel Korunma:

Göz/yüz koruması

Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cildin korunması

Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir.

Solunum sisteminin korunması

Hava arıtmalı yüzü tam kapatan solunum cihazları kullanınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Görünüm /renk	Sıvı / Renkli
Koku	Parfümlü
Koku Eşiği	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
pH /	7-8
Erime noktası	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Parlama noktası	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Buharlaşma oranı	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Alev alma sıcaklığı	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Buhar basıncı 20 °C	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Buhar yoğunluğu	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Yoğunluk (solüsyon)	1,002 g/ml $\pm$ 0,001
Su içinde çözünürlüğü	Çözünür.
Dağılım katsayısı (noktanol/su)	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Bozunma sıcaklığı	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Viskozite	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Patlayıcılık özellikleri	Uygun Veri yok veya uygulanamaz
Oksitleyici özellikler	Uygun Veri yok veya uygulanamaz

9.2. Diğer Veriler

Bilgi Mevcut Değildir.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Normal saklama koşullarında kullanırken herhangi bir tehlikeli tepki gözlenmemiştir.
Normal ısıda ve genel çalışma koşullarında stabildir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Tavsiye edilen depolama koşullarında herhangi bir deformasyon gerçekleştirmez.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı: Tehlikeli Reaksiyon olasılığı ihtiva etmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar : Isı, alevler ve kıvılcımlar.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler: Kuvvetli oksitleyici maddeler. Isı

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri: Standart koşullarda gözlenmemiştir.

Yangın sırasında karbonmonoksit salınımı gözlenebilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1. Toksikolojik Etkileri Hakkında Bilgiler

Akut Toksikite :Nihai ürüne ait akut toksisite verisi mevcut değildir.Bilgiler kimyasal karışımdaki girdilere aittir.

Benzenesulfonic acid(Cas No 68584-22-5)

Soluma- LC50 (4 s) 1.9 mg/L hava (sıçan)

Dermal- LD50 5 000 mg/kg bw (tavşan)

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione(Cas No 6440-58-0)

Oral-LD50 2 890 mg/kg bw (sıçan)

Dermal- LD50 2000 mg/kg bw (tavşan)

Cilt aşınması / tahrişi: Sınıflandırılmadı

Ciddi göz hasarı / tahrişi: göz tahrişine yol açar.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Sınıflandırılmadı

Eşey hücre mutajenitesi: Sınıflandırılmadı

Kanserojenite: Sınıflandırılmadı

Üreme toksisitesi: Sınıflandırılmadı

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma): Sınıflandırılmadı

Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma): Sınıflandırılmadı

Aspirasyon zararı: Sınıflandırılmadı

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite : Nihai ürün ile ilgili toksikolojik veri yoktur. Bilgiler kimyasal karışımdaki girdilere aittir.

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione(Cas No 6440-58-0)

Balıklar için kısa süreli toksisite

EC50 (4 gün) 82,3 mg / L

NOEC (4 gün) 82,3 mg / L

Balıklar için uzun süreli toksisite

NOEC (28 days) 14 mg/L

LOEC (28 days) 29 mg/L

Su omurgasızları için kısa süreli toksisite

EC50 (48 saat) 29,1 mg / L

NOEC (48 saat) 12,7 mg / L

Su omurgasızları için uzun süreli toksisite

NOEC (21 gün) 70.9 mg / L

LOEC (21 gün) 116 mg / L

12.2.Kalıcılık ve Bozunabilirlik : Veri yok

12.3.Biyobirikim Potansiyeli : Veri yok

12.4.Topraktaki Hareketliliği: Veri yok

12.5.PBT ve vPvB Değerlendirme Sonuçları : Veri yok

12.6.Diğer Olumsuz Etkiler : Veri yok

13. BERTARAF BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Yönetmeliklere uygun bir biçimde bertaraf ediniz. Atık onaylı atık bertaraf şirketlerine teslim edilmelidir. Atık giderilene kadar başka atık türleri ile karıştırılmamalıdır.. Atığı şehir kanalizasyon sistemlerine atmayınız. Mümkün olduğu durumlarda geri dönüştürme, atmaya veya imha etmeye tercih edilmelidir.Atık niteliğindeki boş ambalajın imhası dolu ambalaj gibi olmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Genel Bilgi ;

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-ICAO ,DGR'ye göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamıştır.
Taşımacılık açısından tehlikeli değildir.

- 14.1. UN Numarası : sınıflandırılmadı.
14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı : sınıflandırılmadı
14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları : sınıflandırılmadı
14.4. Ambalaj Grubu : sınıflandırılmadı
14.5. Çevre Zararlar : sınıflandırılmadı
14.6. Kullanıcıya Yönelik Özel Güvenlik Önlemleri : sınıflandırılmadı
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık : sınıflandırılmadı

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik,sağlık, ve çevre mevzuatı

15.1.1.Yasal Hükümler

- 11/12/2013-28848 (Mükerrer) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması ,Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- 13.12.2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
- 23.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer Kimyasalların Kaydı,Değerlendirilmesi,İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
- 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
- 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- 14 Mart 2005 tarihli, 25755 sayılı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.
- 27.01.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30314 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik

15.1.2.Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Güvenlik değerlendirilmesi uygulanmamıştır

16.DİĞER BİLGİLER

16.1.Değişim Bilgilerim Kaçıncı düzenleme olduğu : 00

16.2.Kısaltmalar ve Akronimler

CLP : Classification, Labelling and Packaging (Sınıflandırma,etiketleme ve Ambalaj)
CAS : Chemical Abstracts Service (Kimyasal Bildiri Servisi)
EINECS No: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numara.
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
(Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği)
ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Tehlikeli Maddelerin Uluslararası İç Su Yollarıyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Kuralları)
ICAO: International Civil Aviation Organization- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
IATA: International Air Transport Association - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
LC50 : Lethal concentration,50 percent – (Öldürücü konsantrasyon)
LD50: Lethal dose,50 percent – (Öldürücü doz)
EC50 : Effective concentration,50 percent- (Etkin konsantrasyon)
NOEC : No effect concentration – (Etkisiz konsantrasyon)
PBT : Persistent,Bioaccumulative and Toxic – (Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik)
vPvB : very Persistent, very Bioaccumulative – (Çok kalıcı, çok Biyobirikimli)
OEL: Mesleki Maruz Kalma Seviyesi
TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınırı değeri.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **OTO ŞAMPUANI**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : 00
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 00

Form No : M27

16.3. EC 1272/2008 (CLP) Numaralı Mevzuata Göre Karışımların Sınıflandırılmasının Elde Edilmesinde Kullanılan Sınıflandırma ve Prosedür

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

16.4. Etiket Unsurları ile İlgili H ve P Bildirimleri (Sayı ve Tam Metin)

H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar

P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin.

P337+P313 : Göz tahrişi kalıcı ise:Tıbbi yardım/bakım alın.

P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayın.

P405 : Kilit altında saklayın.

P501 : İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

16.5 Eğitim Tavsiyeleri

Ürünün normal kullanımı ile etiket üzerinde bulunan talimatlara uygun kullanımı tavsiye edilmektedir.

Diğer Önlem Unsurları :

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.Gıda maddelerinden uzak tutunuz.Kullanırken eldiven giyiniz.

Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.

Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.

16.6.Daha Fazla/Diğer Bilgi

16.6.1. Zararlılık İfadesi Kodlarının Tam Metni (Bölüm 3 ; ‘ H ‘ İfadelerinin Tam Metni)

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

H315 : Cilt tahrişine yol açar.

H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

16.6.2. Güvenlik Bilgi Formu Genel Bilgilendirme

Sadece önerildiği şekilde kullanılmalıdır.Başka kimyasallarla karıştırılmamalıdır.Yukarıdaki tüm veriler olanaklarımız nispetinde doğru bilgiler verilmeye çalışılmıştır.Madde/karışım; üretici/tedarikçi firma tarafından beyan edilen maddeler ve bileşimleri doğrultusunda bu form oluşturulmuştur,hammadde içerik bilgi beyanı Üretici/Tedarikçi Firma sorumluluğundadır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlanan bu ürüne ait yanlış beyan veya yetersiz bilgilerden doğacak maddi/manevi zararlardan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sorumlu tutulamaz. Ürünle ilgili bilinen ve muhtemel tüm tehlikeler kullanıcıya doğru bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.Ayrıca her ürünün henüz keşfedilmemiş tehlikeler arz etmesi muhtemeldir.Kullanım yeri ve kullanım şartlarına bağlı olarak bilgi ve/veya kontrolümüz ötesinde doğabilecek sonuçlardan Üretici/Tedarikçi/Ruhsat Sahibi Firma ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sorumlu değildir.Bu güvenlik bilgi formu analiz sertifikası,kalite belgesi gibi amaçlar için kullanılamaz.Kullanıcıların bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgileri dikkate almaları,ürün ile ilgili ekipmanların montajını ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilmiş yöntemlere uygun olarak ehliyetli kişilere yaptırmalarını; yürürlükteki mevzuat ve standartlarca öngörülen ve cihaz üreticilerinin belirttiği ilave emniyet ekipmanlarını bulundurmalarını ve tedbirleri almalarını önemle tavsiye ederiz. **Her hakkı saklıdır 2024**

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı / Sertifika No Ali Emrah ARAR / NBC / 04.24.06

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika Geçerlilik Tarihi

12.07.2028

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı iletişim/e-posta

info@msds-turkey.com

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Web

www.msds-turkey.com