

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : -

Form No : 003

KISIM -2-

1.MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ**1.1.Madde Karışımın Kimliği**

1.1.1. Ürün Tanımı/İsmi: **MISNET REŞO JEL**

1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanmış Uygun Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımlar :

Kimyasal karışım ; jel metanol yakıtı

1.3. Güvenlik Bilgi formu Tedarikçisinin Bilgileri

Firma Adı : **Misnet Kozmetik ve Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. A.Ş.**

Adresi : Haraççı Mah. Haraççı Hadımköy Yolu No: 19 Arnavutköy- İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon : +90 (212) 683 00 96-97

Web Adresi : www.misnetkozmetik.com.tr

E-Mail Adresi : misnet@misnetkozmetik.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numaraları

Firma Danışma : +90 (212) 683 00 96-97
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) : 114
Acil Sağlık Hizmetleri : 112
İtfaiye : 110

2.ZARARLILIK TANIMLANMASI**2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması****Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri**

Akut Toksikite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 – H301

Akut Toksikite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 – H311

Akut Toksikite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 –H331

Belirli Hedef Organ Toksikitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1-H370

Fiziksel Zararlılık İfadeleri

Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 – H225

2.2. Etiket Unsurları/Etikette Belirtilmesi Gereken İfadeler**2.2.1. Zararlılık İşareti/Piktogram**

GHS02

GHS06

GHS08

2.2.2. Uyarı kelimesi : TEHLİKE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu -

Form No : 003

2.2.3. Zararlılık İfadesi

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H301 + H311 + H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370 Organlarda hasara yol açar

2.2.3.Önlem İfadeleri

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P302 + P352 + P312 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P304 + P340 + P311 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru toz veya kuru kum kullanın.

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

Etiketlemeyi Belirleyen Bileşenler : Metanol,

2.3.Diğer Zararlar : Yok, mevcut değil

3.BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler : Uygulanmaz

3.2. Karışımlar : Aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

HAMMADDE/Bileşen	CAS No	EC No	İÇERİK v/v	SINIFLANDIRMA	
				Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu	Zararlılık İfadesi Kodu*
Metanol	67-56-1	200-659-6	% 60-70	Alev.Sıvı 2 Akut Tok. 3 Akut Tok. 3 Akut Tok. 3 BHOT Tek Mrz. 1 Özel Kons.Sınır Değerleri BHOT Tek Mrz. 1; H370: C ≥%10 BHOT Tek Mrz.2; H371: 3 % ≤ C < 10 %	H225 H331 H311 H301 H370
Carbomer	9003-01-4	-	%0,30-0,5	-	-
Triethanolamine	102-71-6	203-049-8	%0,30-0,5	-	-

Tablo -1- İçerik Bilgi Tablosu

* H ifadelerinin tam metni için: Bakınız 16. Bölüm Madde 16.6.1.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu -

Form No : 003

4.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması

Herhangi bir rahatsızlık durumunda tıbbi yardım alın. Bu güvenlik bilgi formunu doktora gösterin.

4.1.1 .Göz ile temasta :

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

4.1.2. Deri ile temasta:

Deri ile temasta sabun kullanarak bol su ile yıkayın ve durulayın

4.1.3. Solunum:

Solunum güçleşmesi halinde açık havaya çıkın/çıkartınız.

4.1.4. Yutma:

Su ile çalkalayın.Kusturmayın.Acil müdahalenin yapılacağı yere nakledin.

4.2. Ciddi Dereceli,Akut Veya Gecikmeli Ortaya Çıkan Semptomlar ve Etkiler

Baş dönmesi, Uyuşukluk, metabolik asidoz, Bulanık görme, Nöbet., Koma, Körlük, ölüm

4.3. Tıbbi Acil Yardım Veya Özel Tedavi İle İlgili Bilgiler

Bilgi Mevcut Değildir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık birimlerinden tıbbi yardım alın.

5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Toz, alkole dayanıklı köpük veya karbondioksit (CO₂).

Konteynerleri soğutmak için su kullanılabilir.

5.2.Madde Veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Bozunması toksik dumanlar türetebilir.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Olası Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve koruyucu yangın elbisesi kullanmalıdır.

6.KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

6.1. Kişisel Tedbirler ,koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Sızdırmaz eldivenler ve güvenlik gözlükleri kullanın.

Maruziyet kontrolü ve 8. bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

6.2. Çevresel Tedbirler

Uygun olmayan şekilde çevreye deşarj edilmesine engel olun.

6.3. Muhafaza Etme Ve Temizleme İçin Yöntem ve Malzemeler

Muhafaza için: Katı dökülmeleri kapalı kaplara boşaltın.

Temizlik yöntemleri : Küçük miktarlarda katı dökülme: suyla yıkayın.

Büyük dökülmeler: katı dökülenleri toplama kaplarının içine boşaltın.

6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Madde 13'e göre tasfiye edin.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Etiket üzerindeki önlemleri dikkate alınız.Elleçleme sonrası ellerinizi bol su ile yıkayınız.

7.2. Uyumsuzluklar Dahil Olmak Üzere Güvenli Depolama Koşulları

Serin, kuru ve iyi havalandırılan ortamda depolayın. Karışımı orijinal ambalajında depolayın.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Ürün Etiket bilgisini dikkate alınız.

8. MARUZ OLMA KONTROLLERİ/ KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

metanol - CAS: (67-56-1)

04 SIRCA - TWA(8h): 260 mg/m³, 200

AB - TWA(8 s): 260 mg/m³, 200 ppm

ACGIH - TWA(8 s): 200 ppm - STEL: 250 ppm

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu -

Form No : 003

Türetilmiş etki gözlemlenmeyen maruziyet limit değeri

metanol - CAS: (67-56-1)

Sanayi işçisi: 260 mg/m³ - Maruziyet: İnsan soluma - Frekans: Kısa süreli, sistemik etkiler

Sanayi işçisi: 260 mg/m³ - Maruziyet: İnsan soluma - Frekans: Uzun süreli, sistemik etkiler

Sanayi işçisi: 260 mg/kg/day - Maruziyet: İnsan soluma - Frekans: Kısa süreli, lokal etkiler

Sanayi işçisi: 260 mg/m³ - Maruziyet: İnsan soluma - Frekans: Uzun süreli, lokal etkiler

Sanayi işçisi: 40 mg/kg/day - Maruziyet: İnsan deri - Frekans: Kısa süreli, sistemik etkiler

Sanayi işçisi: 40 mg/kg/day - Maruziyet: İnsan deri - Frekans: Uzun süreli, sistemik etkiler

Öngörülen etkisiz konsantrasyon maruziyet limit değeri

metanol - CAS: (67-56-1)

Hedef: Deniz suyu - Değer: 15.4 mg/l

Hedef: Tatlı su - Değer: 154 mg/l

Hedef: Rastgele emisyon - Değer: 1540 mg/l

Hedef: STP - Değer: 100 mg/l

Hedef: Toprak (tarımsal) - Değer: 23.5 mg/l

8.2. Maruziyet Sınırlaması ve Denetlenmesi

Kişisel Korunma: Uygun koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi**

Görünüm /renk	Sıvı(jel) / saydam
Koku	Karakteristik
Koku Eşiği	Uygun Veri yok
pH 20 °C (%5 su içinde)	5-7
Erime noktası/Donma noktası	Uygun Veri yok
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	Uygun Veri yok
Parlama noktası	Uygun Veri yok
Buharlaşma oranı	Uygun Veri yok
Alev alma sıcaklığı	Uygun Veri yok
Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları	Uygun Veri yok
Buhar basıncı 20 °C	Uygun Veri yok
Buhar yoğunluğu	Uygun Veri yok
Yoğunluk 25 °C	0,85-0,90 g/ml
Çözünürlük	Uygun Veri yok
Dağılım katsayısı (noktanol/su)	Uygun Veri yok
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Uygun Veri yok
Bozunma sıcaklığı	Uygun Veri yok
Viskozite	Uygun Veri yok
Patlayıcılık özellikleri	Uygun Veri yok
Oksitleyici özellikler	Uygun Veri yok

9.2. Diğer Veriler : Bilgi mevcut değildir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu -

Form No : 003

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Normal saklama koşullarında kullanırken herhangi bir tehlikeli tepki gözlenmemiştir.
Normal ısıda ve genel çalışma koşullarında stabildir. Orijinal ambalajda polimerizasyona uğramaz.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Tavsiye edilen depolama koşullarında herhangi bir deformasyon gerçekleştirmez.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı: Tehlikeli Reaksiyon olasılığı ihtiva etmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar : Isı alevler kıvılcımlar

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler: Asit klorürler, Asit anhidritler, Oksitleyici maddeler, Alkali metaller, İndirgeyici bileşikler, Asitler

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri: Standart koşullarda gözlenmemiştir. Yangın sırasında karbonmonoksit salınımı gözlenebilir.

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1. Toksikolojik Etkileri Hakkında Bilgiler

Akut toksisite

metanol - CAS: (67-56-1)

LD50 Oral - Sıçan - erkek ve dişi - > 1.187 - 2.769 mg/kg

LDLO Oral - İnsan - 143 mg/kg

LC50 Solunması halinde - Sıçan - erkek ve dişi - 4 h - 131,25 mg/l

LD50 Dermal - Tavşan - 17.100 mg/kg

Cilt aşınması/tahrişi : Sert ve çatlak cilt sonucu veren kurutma etkisi.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi : sınıflandırılmadı

Solunum veya deri hassasiyeti : sınıflandırılmadı

Eşey hücre mutajenitesi : sınıflandırılmadı

Kanserojenite : sınıflandırılmadı

Üreme sistemi toksisitesi: sınıflandırılmadı

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma : Organlarda hasara yol açar.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma : sınıflandırılmadı

Aspirasyon toksisitesi: sınıflandırılmadı

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite : Nihai ürün ile ilgili toksikolojik veri yoktur

metanol - CAS: (67-56-1)

Suda yaşayan organizmalar için akut toksisite:

Son nokta: LC50 - Cins: Fish = 15400 mg/l – Süre s: 96

Son nokta: EC50 - Cins: Daphnia > 10000 mg/l - Süre s: 48

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik : Bilgi Mevcut Değildir

12.3. Biyobirikim Potansiyeli : Bilgi Mevcut Değildir

12.4. Topraktaki Hareketliliği: Bilgi Mevcut Değildir

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirme Sonuçları : Bilgi Mevcut Değildir

12.7. Diğer Olumsuz Etkiler : Bilgi Mevcut Değildir

13. BERTARAF BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Yönetmeliklere uygun bir biçimde bertaraf ediniz. Atık onaylı atık bertaraf şirketlerine teslim edilmelidir. Atık giderilene kadar başka atık türleri ile karıştırılmamalıdır.. Atığı şehir kanalizasyon sistemlerine atmayınız. Mümkün olduğu durumlarda geri dönüştürme, atmaya veya imha etmeye tercih edilmelidir. Atık niteliğindeki boş ambalajın imhası dolu ambalaj gibi olmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi : 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : -


Form No : 003

14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER**14.1. UN No**

UN No. (ADR/RID/ADN) : 1230
UN No. (IMDG) : 1230
UN No. (IATA) : 21230

14.2. UN'o Uygun Gönderi Adı : METANOL**14.3. Taşıma Tehlikesi Sınıfları**

ADR/RID/ADN Sınıfı : 3 +6.1
ADR Etiket No.su : 3 +6.1
IMDG Sınıfı : 3 +6.1
IATA Sınıfı : 3 +6.1

**14.4. Ambalaj Grubu**

ADR/RID/ADN II
IMDG II
IATA II

14.5. Çevre Tehlikeleri

Çevreye Zararlı Madde/ Deniz için kirlетici : Hayır

14.6. Kullanıcıya Yönelik Özel Güvenlik Önlemleri : ADR Tehlike tanımlama no :336
Tünel kısıtlama kodu : (D/E)

15. MEVZUAT BİLGİSİ**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık, ve çevre mevzuatı****15.1.1. Yasal Hükümler**

- 11/12/2013-28848 (Mükerrer) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması ,Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- 13.12.2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
- 23.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer Kimyasalların Kaydı,Değerlendirilmesi,İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
- 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
- 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- 14 Mart 2005 tarihli, 25755 sayılı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.
- 27.01.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30314 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik

15.1.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır

16. DİĞER BİLGİLER

16.1. Değişim Bilgilerim : Kaçınıcı düzenleme olduğu : ilk hazırlama

16.2. Kısaltmalar ve Akronimler

CLP : Classification, Labelling and Packaging (Sınıflandırma, etiketleme ve Ambalaj)
CAS : Chemical Abstracts Service (Kimyasal Bildiri Servisi)
EINECS No: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numara.
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
(Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği)
ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Tehlikeli Maddelerin Uluslararası İç Su Yollarıyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Kuralları)
ICAO: International Civil Aviation Organization- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi 01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu -

Form No : 003

IATA: International Air Transport Association - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

LC50 : Lethal concentration,50 percent – (Öldürücü konsantrasyon)

LD50: Lethal dose,50 percent – (Öldürücü doz)

EC50 : Effective concentration,50 percent- (Etkin konsantrasyon)

NOEC : No effect concentration – (Etkisiz konsantrasyon)

PBT : Persistent,Bioaccumulative and Toxic – (Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik)

vPvB : very Persistent, very Bioaccumulative – (Çok kalıcı, çok Biyobirikimli)

OEL: Mesleki Maruz Kalma Seviyesi

TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

mg/m³: 20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m³ havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.)

DMEL: Türetilmiş En Küçük Etki Seviyesi

DNEL : Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye

PNEC : Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon

MARPOL: Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon

16.3. EC 1272/2008 (CLP) Numaralı Mevzuata Göre Karışımların Sınıflandırılmasının Elde Edilmesinde Kullanılan Sınıflandırma ve Prosedür

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

16.4. Etiket Unsurları ile İlgili H ve P Bildirimleri (Sayı ve Tam Metin)

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H301 + H311 + H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370 Organlarda hasara yol açar

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302 + P352 + P312 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P304 + P340 + P311 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru toz veya kuru kum kullanın.

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise:Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

16.5 Eğitim Tavsiyeleri

Ürünün normal kullanımı ile etiket üzerinde bulunan talimatlara uygun kullanımı tavsiye edilmektedir.

16.6.Daha Fazla/Diğer Bilgi

16.6.1. Zararlılık İfadesi Kodlarının Tam Metni (Bölüm 3 ; ‘ H ‘ İfadelerinin Tam Metni)

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H301 + H311 + H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370 Organlarda hasara yol açar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güvenlik Bilgi Formu ; "23/06/2017 Tarih ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmıştır."

Madde/Karışım Adı : **MISNET REŞO JEL**

Hazırlanma Tarihi	01.01.2024
Yeni Düzenleme Tarihi	-
Kaçıncı Düzenleme Olduğu	-

Form No : 003

16.6.2. Güvenlik Bilgi Formu Genel Bilgilendirme

Sadece önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Başka kimyasallarla karıştırılmamalıdır. Yukarıdaki tüm veriler olanaklarımız nispetinde doğru bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Madde/karışım; üretici/tedarikçi firma tarafından beyan edilen maddeler ve bileşimleri doğrultusunda bu form oluşturulmuştur, hammadde içerik bilgi beyanı Üretici/Tedarikçi Firma sorumluluğundadır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlanan bu ürüne ait yanlış beyan veya yetersiz bilgilerden doğacak maddi/manevi zararlardan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sorumlu tutulamaz. Ürünle ilgili bilinen ve muhtemel tüm tehlikeler kullanıcıya doğru bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca her ürünün henüz keşfedilmemiş tehlikeler arz etmesi muhtemeldir. Kullanım yeri ve kullanım şartlarına bağlı olarak bilgi ve/veya kontrolümüz ötesinde doğabilecek sonuçlardan Üretici/Tedarikçi/Ruhsat Sahibi Firma ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sorumlu değildir. Bu güvenlik bilgi formu analiz sertifikası, kalite belgesi gibi amaçlar için kullanılamaz. Kullanıcıların bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgileri dikkate almaları, ürün ile ilgili ekipmanların montajını ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilmiş yöntemlere uygun olarak ehliyetli kişilere yaptırmalarını; yürürlükteki mevzuat ve standartlarca öngörülen ve cihaz üreticilerinin belirttiği ilave emniyet ekipmanlarını bulundurmalarını ve tedbirleri almalarını önemle tavsiye ederiz.

Her hakkı saklıdır 2024

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı / Sertifika No	Ali Emrah ARAR / NBC / 04.24.06
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika Geçerlilik Tarihi	12.07.2028
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı iletişim/e-posta	info@msds-turkey.com
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Web	www.msds-turkey.com